

リベットルーフ®

設計価格表

システム記号について

■ 露出仕様

M IH FD - SW 15 NU
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧

■ 保護コンクリート仕様

P F - O S
① ② ⑦ ⑧

① 保護仕様

P : 保護コンクリート仕様

② 固定工法

M : アンカー固定工法

公共建築工事標準仕様書 (令和4年度版)

公共建築改修工事標準仕様書 (令和4年度版)

: S-M2/SI-M2

日本建築学会公共建築工事標準仕様書JASS-8

(2022年度版) : S-PM/S-PMT

F : 接着工法

公共建築工事標準仕様書 (令和4年度版)

公共建築改修工事標準仕様書 (令和4年度版)

: S-F2/SI-F2

日本建築学会公共建築工事標準仕様書JASS-8

(2022年度版) : S-PF/S-PFT

③ IH工法

IH : 誘導加熱による固定仕様

④ 下地種別

FD : 金属下地 (新築用)

D : 金属下地 (改修用)

W : 木・ボード下地

⑤ 防水シート名

SGM : リベットルーフSGM

SW : リベットルーフSW

COOL : リベットルーフCOOL

HP : リベットルーフHP

N : リベットルーフナイン

ART : リベットルーフART

PG : AYプールシートG

⑥ 防水シート厚

15 : 1.5mm 20 : 2.0mm

⑦ 保護用シート

O : AYオーバーシート

⑧ 断熱材 (露出仕様)

S : FLボードS

NU : FLボードNU

NC : FLボードNC (耐火断熱塩ビ被覆パネル)

NP : FLボードNP (耐火断熱パネル)

NUV : AYパネルV+FLボードNU

GF : アキレスボードGF

SV : AYパネルV+ポリスチレンフォーム3種

E : ポリエチレンフォーム

MS : FLボードMS

- ・ 設計価格は材工共の価格です。表示価格には消費税、法定福利費は含んでおりません。
- ・ 設計価格は300㎡が基準です。300㎡以下の場合や納まりが複雑になる場合は、別途見積りとなります。
- ・ 上記各仕様の設計価格には、平場周辺塩ビ被覆鋼板、および防水層末端部の処理は含みません。
- ・ 強風仕様の場合は700円/㎡程度増しになります。但し、建物の形状等により異なるため、別途ご相談下さい。
- ・ 超高層仕様の場合は、別途ご相談下さい。

建築文化を守る…

 アーキヤマデ

屋上防水システム
リベットルーフ
設計価格表 2022
2022年5月改訂

屋上防水システム リベットルーフ

非歩行・アンカー固定断熱工法

SI-M2/S-PMT

システム記号	シート名/厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	平場部	立上り部		適応下地	機能		
				設計価格(円/㎡)	接着	アンカー固定				
					設計価格(円/㎡)	設計価格(円/㎡)				
MIH-SGM15NU	SGM/1.5	NU	25	14,000	9,200	10,900	RC・PC・PCa	—		
			30	14,400						
			35	14,800						
			40	15,200						
			45	15,600						
			50	16,000						
MIH-SGM15S		S	25	14,000					別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-13N 2,750/㎡	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡
			30	14,400						
			35	14,800						
			40	15,200						
			50	16,000						
MIH-SW15NU	SW/1.5	NU	25	14,500	9,700	11,400	RC・PC・PCa	—		
			30	14,900						
			35	15,300						
			40	15,700						
			45	16,100						
			50	16,500						
MIH-SW15S		S	25	14,500					別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-13N 2,750/㎡	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡
			30	14,900						
			35	15,300						
			40	15,700						
			50	16,500						
MIH-COOL15NU	COOL/1.5	NU	25	15,000	10,200	11,900	RC・PC・PCa	高反射		
			30	15,400						
			35	15,800						
			40	16,200						
			45	16,600						
			50	17,000						
MIH-COOL15S		S	25	15,000					別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-13N 2,750/㎡	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡
			30	15,400						
			35	15,800						
			40	16,200						
			50	17,000						

●立上り部には、断熱材を含みません。
※設計価格に記載のFL銅板は、変更になる場合があります。

屋上防水システム リベットルーフ

非歩行・アンカー固定断熱工法

SI-M2/S-PMT

システム記号	シート名/厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	平場部	立上り部		適応下地	機能
				設計価格(円/㎡)	接着	アンカー固定		
					設計価格(円/㎡)	設計価格(円/㎡)		
MIH-HP15NU	HP/1.5	NU	25	16,100	11,300	13,000	RC・PC・PCa	高耐久
			30	16,500				
			35	16,900				
			40	17,300				
			45	17,700				
			50	18,100				
MIH-HP15S		S	25	16,100	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-13N 2,750/㎡	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡		
			30	16,500				
			35	16,900				
			40	17,300				
			50	18,100				
MIH-HP20NU	HP/2.0	NU	25	17,700	12,900	14,600		
			30	18,100				
			35	18,500				
			40	18,900				
			45	19,300				
			50	19,700				
MIH-HP20S		S	25	17,700	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-13N 2,750/㎡	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡		
			30	18,100				
			35	18,500				
			40	18,900				
			50	19,700				

●立上り部には、断熱材を含みません。
※設計価格に記載のFL銅板は、変更になる場合があります。

屋上防水システム リベットルーフ

非歩行・アンカー固定工法

S-M2/S-PM

システム記号	シート名/厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	平場部	立上り部		適応下地	機能
				設計価格(円/㎡)	接着	アンカー固定		
					設計価格(円/㎡)	設計価格(円/㎡)		
MIH-SGM15	SGM/1.5	—	—	9,300	9,200 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLP-4 2,350/㎡	10,900 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡	RC・PC・PCa	—
MIH-SW15	SW/1.5			9,800	9,700 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLP-4 2,350/㎡	11,400 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡	RC・PC・PCa・ALC	
MIH-COOL15	COOL/1.5			10,300	10,200 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLP-4 2,350/㎡	11,900 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡		高反射
MIH-HP15	HP/1.5			11,400	11,300 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLP-4 2,350/㎡	13,000 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡		高耐久

●改修工事の場合は、絶縁シート(P24)が別途必要となります。 ●ALCパネル下地の場合は600円/㎡増しとなります。
※設計価格に記載のFL銅板は、変更になる場合があります。

歩行・アンカー固定工法

S-M2/S-PM

システム記号	シート名/厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	平場部	立上り部		適応下地	機能
				設計価格(円/㎡)	接着	アンカー固定		
					設計価格(円/㎡)	設計価格(円/㎡)		
MIH-SGM20	SGM/2.0	—	—	10,900	10,800 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLP-4 2,350/㎡	12,500 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡	RC・PC・PCa	—
MIH-SW20	SW/2.0			11,400	11,300 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLP-4 2,350/㎡	13,000 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡	RC・PC・PCa・ALC	
MIH-COOL20	COOL/2.0			11,900	11,800 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLP-4 2,350/㎡	13,500 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡		高反射
MIH-HP20	HP/2.0			13,000	12,900 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLP-4 2,350/㎡	14,600 別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡		高耐久

●改修工事の場合は、絶縁シート(P24)が別途必要となります。 ●ALCパネル下地の場合は600円/㎡増しとなります。
●床用ALCパネル以外のALCパネル下地の場合、シートの厚さに関わらず非歩行仕様になります。
※設計価格に記載のFL銅板は、変更になる場合があります。

屋上防水システム リベットルーフ

歩行・アンカー固定断熱工法

SI-M2相当/S-PMT相当

システム記号	シート名/厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	歩行パネル	厚さ (mm)	平場部	立上り部		適応下地	機能
						設計価格(円/㎡)	接着 設計価格(円/㎡)	アンカー固定 設計価格(円/㎡)		
MIH-SGM20NUV	SGM/2.0	FLボードNU	25	AYパネルV	9	21,300	10,800	12,500	RC・PC・PCa	—
			30			21,700				
			35			22,100				
			40			22,500				
			45			22,900				
			50			23,300				
MIH-SGM20SV		ポリスチレン フォーム3種	25			20,200	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-13N 2,750/㎡	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡		
			30			20,600				
			35			21,000				
			40			21,400				
			50			22,200				
MIH-SW20NUV	SW/2.0	FLボードNU	25			21,800	11,300	13,000		
			30			22,200				
			35			22,600				
			40			23,000				
			45			23,400				
			50			23,800				
MIH-SW20SV		ポリスチレン フォーム3種	25			20,700	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-13N 2,750/㎡	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡		
			30			21,100				
			35			21,500				
			40			21,900				
			50			22,700				
MIH-COOL20NUV	COOL/2.0	FLボードNU	25			22,300	11,800	13,500		
			30			22,700				
			35			23,100				
			40			23,500				
			45			23,900				
			50			24,300				
MIH-COOL20SV		ポリスチレン フォーム3種	25			21,200	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-13N 2,750/㎡	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡		
			30			21,600				
			35			22,000				
			40			22,400				
			50			23,200				
MIH-HP20NUV	HP/2.0	FLボードNU	25			23,400	12,900	14,600		
			30			23,800				
			35			24,200				
			40			24,600				
			45			25,000				
			50			25,400				
MIH-HP20SV		ポリスチレン フォーム3種	25			22,300	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-13N 2,750/㎡	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-8RN 3,750/㎡		
			30			22,700				
			35			23,100				
			40			23,500				
			50			24,300				

●立上り部には、断熱材を含みません。
※設計価格に記載のFL銅板は、変更になる場合があります。

屋上防水システム リベットルーフ

歩行・接着断熱工法

SI-F2相当/S-PFT相当

システム記号	シート名/厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	歩行パネル	厚さ (mm)	平場部 設計価格(円/㎡)	立上り部 設計価格(円/㎡)	適応下地	機能
F-SGM20NUV	SGM/2.0	FLボードNU	25	AYパネルV	9	21,300	10,800	RC・PC・PCa	—
			30			21,700			
			35			22,100			
			40			22,500			
			45			22,900			
			50			23,300			
F-SGM20SV		ポリスチレンフォーム3種	25			20,200	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-13N 2,750/㎡		
			30			20,600			
			35			21,000			
			40			21,400			
			45			21,800			
			50			22,200			
F-COOL20NUV	COOL/2.0	FLボードNU	25			22,300	11,800		高反射
			30			22,700			
			35			23,100			
			40			23,500			
			45			23,900			
			50			24,300			
F-COOL20SV		ポリスチレンフォーム3種	25			21,200	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-13N 2,750/㎡		
			30			21,600			
			35			22,000			
			40			22,400			
			45			22,800			
			50			23,200			
F-HP20NUV	HP/2.0	FLボードNU	25			23,400	12,900		高耐久
			30			23,800			
			35			24,200			
			40			24,600			
			45			25,000			
			50			25,400			
F-HP20SV		ポリスチレンフォーム3種	25			22,300	別途必要 入隅FL銅板標準品 FLA-13N 2,750/㎡		
			30			22,700			
			35			23,100			
			40			23,500			
			45			23,900			
			50			24,300			

●立上り部には、断熱材を含みません。
※設計価格に記載のFL銅板は、変更になる場合があります。

屋上防水システム リベットルーフ

非歩行・接着断熱工法

SI-F2/S-PFT

システム記号	シート名/厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	平場部	立上り部	適応下地	機能			
				設計価格(円/㎡)	設計価格(円/㎡)					
F-SGM15E	SGM/1.5	ポリエチレン フォーム	20	14,300	9,200	RC・PC・PCa・ALC	—			
			25	15,000	別途必要 入隅FL鋼板標準品 FLA-13N 2,750/㎡					
			30	15,700						
20	15,900		10,800	別途必要 入隅FL鋼板標準品 FLA-13N 2,750/㎡						
25	16,600									
30	17,300									
F-COOL15E	COOL/1.5		20	15,300	10,200		RC・PC・PCa・ALC	高反射		
			25	16,000	別途必要 入隅FL鋼板標準品 FLA-13N 2,750/㎡					
			30	16,700						
F-COOL20E	COOL/2.0		20	16,900	11,800				別途必要 入隅FL鋼板標準品 FLA-13N 2,750/㎡	
			25	17,600						
			30	18,300						
F-HP15E	HP/1.5		20	16,400	11,300				RC・PC・PCa・ALC	高耐久
			25	17,100	別途必要 入隅FL鋼板標準品 FLA-13N 2,750/㎡					
			30	17,800						
F-HP20E	HP/2.0		20	18,000	12,900			別途必要 入隅FL鋼板標準品 FLA-13N 2,750/㎡		
			25	18,700						
			30	19,400						

●立上り部には、断熱材を含みません。 ●ALCパネル下地の場合は500円/㎡増しとなります。(AYプライマー685、PPジョイントテープ含む)
※設計価格に記載のFL鋼板は、変更になる場合があります。

屋上防水システム リベットルーフ

非歩行・接着断熱工法 (GF仕様)

SI-F2/S-PFT相当

システム記号	シート名/厚さ (mm)	断熱材	厚さ (mm)	平場部	立上り部	適応下地	機能
				設計価格 (円/㎡)	設計価格 (円/㎡)		
F-SGM15GF	SGM/1.5	アキレス ボードGF	25	17,800	9,200 別途必要 入隅FL鋼板標準品 コの字型FL鋼板 特注品	RC・PC・PCa	—
			30	18,200			
			35	18,600			
			40	19,000			
			50	19,800			
			60	20,600			
F-SGM20GF	SGM/2.0		25	19,400	10,800 別途必要 入隅FL鋼板標準品 コの字型FL鋼板 特注品		
			30	19,800			
			35	20,200			
			40	20,600			
			50	21,400			
			60	22,200			
F-COOL15GF	COOL/1.5		25	18,800	10,200 別途必要 入隅FL鋼板標準品 コの字型FL鋼板 特注品		高反射
			30	19,200			
			35	19,600			
			40	20,000			
			50	20,800			
			60	21,600			
F-COOL20GF	COOL/2.0		25	20,400	11,800 別途必要 入隅FL鋼板標準品 コの字型FL鋼板 特注品		
			30	20,800			
			35	21,200			
			40	21,600			
			50	22,400			
			60	23,200			
F-HP15GF	HP/1.5		25	19,900	11,300 別途必要 入隅FL鋼板標準品 コの字型FL鋼板 特注品		高耐久
			30	20,300			
			35	20,700			
			40	21,100			
			50	21,900			
			60	22,700			
F-HP20GF	HP/2.0		25	21,500	12,900 別途必要 入隅FL鋼板標準品 コの字型FL鋼板 特注品		
			30	21,900			
			35	22,300			
			40	22,700			
			50	23,500			
			60	24,300			

●立上り部には、断熱材を含みません。
※設計価格に記載のFL鋼板は、変更になる場合があります。